

CORONA



Falsche Behauptungen

Pandemie:

Es hat keine Epidemie in Deutschland gegeben. SARS-Cov-2 bzw Corona- Todesfälle sind keine aufgetreten. Es sind Todesfälle bei Patienten mit pos. Corona-Test passiert, aber ein PCR-Test kann keine Aussage machen über eine Erkrankung. Es hat keine Übersterblichkeit gegenüber dem Vorjahr gegeben. /Abb. 1 + 2 **!!LÜGE**

2. Welle:

Eine saisonale Grippe-/Schnupfeninfektion hat keine 2. Welle. So etwas zu behaupten ist purer Unsinn und kann nur von unwissenden Politikern in die Welt gesetzt werden. In 2020 gab es noch nicht einmal eine 1. Welle. Was soll dann die 2. Welle? /Abb. 1 + 2 **!!LÜGE**

Symptomlos Infizierte:

Es gibt so etwas nicht. Eine Infektion erkennt man an seinen Symptomen. Wenn behauptet wird, dass bei 85% der "Infizierten" keine Symptome vorkommen, so bedeutet dies eine Herdenimmunität von 85%. Für RNA-Viren ist das sehr gut! **!!LÜGE**

Wir brauchen Impfungen:

Bei einer Herdenimmunität von 85% und fehlenden Todesfällen durch Corona, verbietet sich schon der Gedanke an eine dann sinnlose Impfung. **!!LÜGE**

Die Gesundheitsämter sind überlastet:

Die Nachverfolgung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter wird als wichtig erachtet. Jedoch können die Gesundheitsämter den Ketten nur hinterherlaufen. Seit Ostern wurde im RKI-sentinel kein PCR-Test mehr als pos. ausgegeben. Seit Ostern verfolgen die Gesundheitsämter somit nur noch Falschpositive Ergebnisse von PCR-Testen. Als Folge wurden hunderttausende von Personen in Quarantäne sinnlos eingesperrt. Die Gesundheitsämter arbeiten nun ausschließlich für die Mülltonne. **!!falsch**

Die APP ist wichtig:

Die APP wird gespeist durch die Ergebnisse der miserablen PCR-Teste mit (im Sommer) 100% Falschpositiven Ergebnissen. Diese APP sollte schnell entsorgt werden. **!!falsch**

Der PCR-Test ist genau:

Der PCR-Test gibt vor, ein SARS-Cov-2 genanntes Virus feststellen zu können. Dieses auch Corona-Virus genannte Teilchen ist nie gereinigt dargestellt worden. Informationen über Genstückchen unter anderen aus diesem "neuartigen" Virus sind von Herrn Drosten über das internet bezogen worden und am Computer mit Stücken aus alten SARS-Viren kombiniert worden. Keiner kann also genau sagen, was dieser PCR-Test testet.

!:falsch**SARS-Cov-2 ist ein neuartiges Virus.**

Das RKI behauptet, es handele sich um ein neuartiges Virus. Dies kann nicht stimmen, wenn schon 85% Herdenimmunität besteht. Der PCR-Test schlägt auch auf andere Viren aus der Familie der menschlichen Corona-Schnupfen-Viren an.

!:falsch**Der Lockdown war notwendig:**

Nach den Grafiken des RKI-Grippeweb Wochenbericht 14/2020 war die Grippesaison in der 13.KW zu 95% vorüber. Ein Lockdown konnte nur ins Leere laufen. Passend dazu war der Reproduktionskoeffizient schon 2-3 Tage zuvor auf unter 1 abgesunken. Es gab keinen Handlungsbedarf. Die gute Entwicklung in Deutschland als Leistung der Politik zu benennen ist eine Unverschämtheit.

!:falsch**Die Intensivstationen laufen bald über:**

Nach den Zahlen des Dienstleisters *DIVI.de* gibt es seit Monaten bei der Belegung von Intensivbetten nur geringe Schwankungen. Es gibt nicht den geringsten Anhalt für Überforderung der Intensivstationen. Im Frühjahr standen 40% der Betten leer, es wurde über Triage gesprochen und das Personal war zum Teil in Kurzarbeit. /Abb. 4

!:LÜGE**Die Zahlen nehmen zu, um Deutschland herum explodieren die Zahlen:**

Diese Aussage ist vollkommener Blödsinn. Gemeint ist, das die Zahl der Infizierten zunehme. Ein PCR-Test kann nicht feststellen, ob jemand infiziert ist. Die Aussage die Zahl der Infizierten erhöhe sich, ist somit eine infame Lüge. Die Zunahme bezieht sich auf die fehlerhaft positiven PCR-Teste

!:LÜGE**Die Maßnahmen waren geeignet, erforderlich und verhältnismäßig:**

Diese Maßnahmen waren spätestens seit Ostern keinesfalls mehr geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Das RKI als Regierungsbetrieb hat der Regierung immer wieder die passenden falschen Zahlen geliefert, damit freiheitsentziehende Maßnahmen begründet werden konnten.

RKI: 700.000 COVID-19-Fälle sind aufgelistet, täglich kommen Zigtausende dazu. Es sind aber keine 700.000 Schwerkranke, es sind nur 700.000 positive PCR-Teste und die Meisten sogar Falschpositiv und ohne jegliche Symptome.

!:LÜGE




Abb 1: Sterbefälle pro Tag in BRD, 2016-2020




Abb 2: Sterbefälle BRD 2016-2020 in den ersten 285 Tagen des Jahres




Abb 3 : Vor Lockdown war R schon unter 1




Abb 4: Gleichmäßige Belegung der Intensivbetten, ohne Herbstanstieg

SARS-Cov-2 PCR-Teste ab 10. KW bis 15. KW 2020

Abstriche über Sentinel-Praxen

Tab. 2: Anzahl der seit der 40. KW 2019 insgesamt und bis zur 18. KW 2020 (Saison 2019/20) im NRZ für Influenzaviren im Rahmen des Sentinels identifizierten Influenza-, RS-, hMP-, humane Parainfluenzaviren (PIV 1 – 4) und Rhinoviren. Seit der 8. KW 2020 werden Sentinelproben zusätzlich auf SARS-CoV-2 untersucht. Die Ergebnisse werden getrennt aufgeführt, da noch nicht alle Sentinelproben untersucht werden können.

	13. KW	14. KW	15. KW	16. KW	17. KW	18. KW	Gesamt ab 40. KW 2019
Anzahl eingesandter Proben*	133	101	41	35	66	31	3.717
Probenanzahl mit Virusnachweis	45	22	3	2	6	0	1.845
Anteil Positive (%)	34	22	7	6	9	0	50
Influenza							
A(H ₃ N ₂)	5	0	0	0	0	0	414
A(H ₁ N ₁)pdm09	2	1	0	0	0	0	375
B	4	0	0	0	0	0	127
Anteil Positive (%)	8	1	0	0	0	0	24
RS-Viren	8	1	0	2	2	0	195
Anteil Positive (%)	6	1	0	6	3	0	5
hMP-Viren	10	8	0	0	0	0	157
Anteil Positive (%)	8	8	0	0	0	0	4
PIV (1 – 4)	1	3	0	0	0	0	188
Anteil Positive (%)	1	3	0	0	0	0	5
Rhinoviren	13	8	2	0	4	0	471
Anteil Positive (%)	10	8	5	0	6	0	13
SARS-CoV-2**	4	2	1	0	0	0	13
Anteil Positive (%)	3,1	2,0	2,5	0	0	0	1,0

* Die Anzahl der eingesandten Proben kann von der Summe der negativen und positiven Proben abweichen, wenn Mehrfachinfektionen (z. B. mit Influenza- und Rhinoviren) nachgewiesen wurden. Positivenrate = Anzahl positiver Proben / Anzahl eingesandter Proben, in Prozent.

** Positivenrate = Anzahl positiver SARS-CoV-2 Proben / Anzahl der untersuchten Proben auf SARS-CoV-2

SARS-Cov-2 PCR-Teste ab 10. KW bis zur 15. KW , danach ist die Grippesaison beendet.

insgesamt **1.123 Proben** davon **14 positiv** auf SARS-Cov-2 = **1,25 %** der Proben

1.123 Proben davon **239 positiv** auf Influenza = **21,28 %** der Proben

Der Anteil der Proben mit pos. PCR-Test bei SARS-Cov-2 bewegt sich in der Range bis 1,4% und ist damit wegen des PCR Systemfehlers (bis 1,4% laut *instand-ev.de*) mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett **Falschpositiv**. Dies bedeutet, dass in der 2. Hälfte der Grippesaison 2019/2020 jede 5. schwere Erkältung hervorgerufen wurde durch Influenzaviren und das **Coronavirus SARS-Cov-2 keinerlei Bedeutung hatte.**

SARS-Cov-2 PCR-Teste ab 40. KW bis 45. KW 2020

Abstriche über Sentinel-Praxen

Ab 40. KW beginnt die Grippesaison

Tab. 2: Anzahl und Positivenrate (in %) der im Rahmen des AGI-Sentinel im NRZ für Influenzaviren identifizierten Atemwegsviren in der Saison 2020/21 (ab 40. KW 2020). Die Ergebnisse zu SARS-CoV-2 und hCoV werden getrennt aufgeführt, da nicht alle Sentinelproben auf diese Erreger untersucht werden konnten.

	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	Gesamt ab 40. KW 2020
Anzahl eingesandter Proben*	55	33	36	53	52	285
Probenanzahl mit Virusnachweis	30	20	16	27	26	159
Anteil Positive (%)	55	61	44	51	50	55
Influenza						
A(H3N2)	0	0	0	0	0	0
A(H1N1)pdm09	0	0	0	0	0	0
B(Yamagata)	0	0	0	0	0	0
B(Victoria)	0	0	0	0	0	0
Anteil Positive (%)	0	0	0	0	0	0
RSV	0	0	0	0	0	0
Anteil Positive (%)	0	0	0	0	0	0
hMPV	0	0	0	0	0	0
Anteil Positive (%)	0	0	0	0	0	0
PIV (1 – 4)	0	0	0	0	1	1
Anteil Positive (%)	0	0	0	0	2	0
Rhinoviren	27	20	16	24	23	149
Anteil Positive (%)	49	61	44	45	44	52
hCoV**	0	0	0	0	0	0
Anteil Positive (%)	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2**	3	0	0	3	2	9
Anteil Positive (%)	6	0	0	6	4	3

* Die Anzahl der eingesandten Proben kann von der Summe der negativen und positiven Proben abweichen, wenn Mehrfachinfektionen (z. B. mit Influenza- und Rhinoviren) nachgewiesen wurden. Positivenrate = Anzahl positiver Proben / Anzahl eingesandter Proben, in Prozent.

** Positivenrate = Anzahl positiver SARS-CoV-2 Proben bzw. hCoV / Anzahl der untersuchten Proben auf SARS-CoV-2 bzw. hCoV

Im Untersuchungszeitraum waren

Keine Influenzaviren in den 285 Abstrichen

9 SARS-Cov-2 pos. PCR-Teste in 285 Abstrichen = 3% pos. PCR-Teste

Der Anteil der Abstriche mit Influenzaviren ist 0. Die Grippesaison hat also noch nicht richtig begonnen. Trotzdem sind 3% der PCR-Teste positiv. Allerdings kann bei den Corona-PCR Ergebnissen nicht von einem Virusnachweis gesprochen werden, da dies der PCR nicht leisten kann. Die 3% Test-Positiven lassen sich aber durchaus mit der im Herbst höheren Fehlerquote des PCR vereinbaren.

Epidemiologische infos und Bestellungen: Coronaskandal@gmx.de Dr.Dieter Langer, Köln
download: dsgd.org oder www.menschen-fuer-Gesundheit.de